

Ficha de Datos de Seguridad

En conformidad con Anexo II del REACH - Reglamento (UE) 2020/878

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Código: REF 12200
Denominación: Semi -permanente

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Descripción/Uso: gel de uñas

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Razón social: PASSIONE BEAUTY S.P.A.
Dirección: Viale Crispi 89-93
Localidad y Estado: 36100 Vicenza (VI)
Italia
Tel. +39 0444-239569
dirección electrónica de la persona competente,
responsable de la ficha de datos de seguridad: quality@pucosmetica.it

1.4. Teléfono de emergencia

Para informaciones urgentes dirigirse a
1) Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)
+34 917689800
2) +34 916520420
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y sucesivas modificaciones y adaptaciones). Por lo tanto, el producto requiere una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2020/878.

Eventual información adicional sobre los riesgos para la salud y/o el ambiente están disponibles en las secciones 11 y 12 de la presente ficha.

Clasificación e indicación de peligro:

Irritación ocular, categoría 2	H319	Provoca irritación ocular grave.
Irritación cutáneas, categoría 2	H315	Provoca irritación cutánea.
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones única, categoría 3	H335	Puede irritar las vías respiratorias.
Sensibilización cutánea, categoría 1	H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad crónica, categoría 3	H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetas de peligro en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Pictogramas de peligro:



Palabras de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro:

REF 12200 - Semi -permanente

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros ... / >>

H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P280	Llevar guantes / gafas / máscara de protección.
P261	Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.
P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / . . . si la persona se encuentra mal.
P403+P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P264	Lavar . . . concienzudamente tras la manipulación.
P362+P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Contiene:	Metacrilato de isobornile Trimetilbenzoilfosfina de Etile CI 77163
-----------	--

2.3. Otros peligros

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje $\geq$ al 0,1%.

El producto no contiene sustancias con propiedades de alteración del sistema endocrino en concentración $\geq$ 0,1%.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Contiene:

Identificación	x = Conc. %	Clasificación (CE) 1272/2008 (CLP)
Metacrilato de isobornile		
INDEX	$24 \leq x < 25,5$	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335
CE 231-403-1		
CAS 7534-94-3		
Alcohol isopropilico		
INDEX	$13,5 \leq x < 15$	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
CE 200-661-7		
CAS 67-63-0		
Trimetilbenzoilfosfina de Etile		
INDEX	$4 \leq x < 4,5$	Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 H411
CE 282-810-6		
CAS 84434-11-7		
CI 77891		
INDEX	$1 \leq x < 1,5$	Carc. 2 H351
CE 236-675-5		
CAS 13463-67-7		
CI 77000		
INDEX	$1 \leq x < 1,5$	Flam. Sol. 1 H228, Water-react. 2 H261, Nota de clasificación según el anexo VI del Reglamento CLP: T
CE 231-072-3		
CAS 7429-90-5		
CI 77163		
INDEX	$1 \leq x < 1,5$	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335
CE 232-122-7		
CAS 7787-59-9		

El texto completo de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la sección 16 de la ficha.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Descripción de las medidas de primeros auxilios:

REF 12200 - Semi -permanente

SECCIÓN 4. Primeros auxilios ... / >>

Los síntomas que se derivan de la intoxicación pueden ocurrir después de la exposición, por lo tanto, en caso de duda, consulte a un médico para la exposición directa al producto químico o por malestar persistente, mostrando la tarjeta de seguridad del producto.

Para la inhalación:

Retire a la persona afectada por el área de exposición, haga que respire aire fresco y manténgala en reposo. En casos graves, como la insuficiencia cardiorrespiratoria, serán necesarias técnicas de reanimación artificial (reanimación en la boca, masaje cardíaco, administración de oxígeno, etc.) que requieren asistencia médica inmediata.

Por contacto con la piel:

Retire la ropa y el calzado contaminados, enjuague la piel o, si es necesario, duche a la persona preocupada con mucha agua fría y jabón neutral. En casos graves, consulte a un médico. Si el producto causa quemaduras o congelando, no quite la ropa, ya que esto podría empeorar la lesión si se adhieren a la piel. Si se forman ampollas en la piel, no las haga estallar porque esto aumentaría el riesgo de infección.

Contacto con los ojos:

Enjuague los ojos abundantemente con agua tibia durante al menos 15 minutos. Evite que la persona interesada se frote o cierre los ojos. Si la persona en cuestión usa lentes de contacto, retírelas a menos que estén unidas a los ojos, en cuyo caso podrían causar más daños. En cualquier caso, después de la limpieza, consulte a un médico lo antes posible proporcionando la tarjeta de seguridad del producto.

En caso de ingestión/succión:

No inducirá los vómitos, pero si esto suceda, mantenga la cabeza bajada para evitar la aspiración. Mantenga a la persona interesada en descansar. Enjuague la boca y la garganta, ya que pueden haber sido contaminados por la ingestión.

Protección de los socorristas

Información no disponible.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los efectos agudos y retrasados se indican en las Secciones 2 y 11.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No relevante.

Elementos que deben estar a disposición en el lugar de trabajo para el tratamiento específico e inmediato

Información no disponible.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Extinción adecuada significa:

El producto no es inflamable en condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de combustión debido a la fijación, el almacenamiento inadecuado o el uso, preferiblemente use extintores de fuego de polvo multipropósito (polvo ABC), de acuerdo con la regulación en los sistemas de protección contra incendios.

Extinción inadecuada significa:

No aplicable

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Contiene sustancias que reaccionan con agua que produce gases extremadamente inflamables.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Dependiendo de la extensión del fuego, puede ser necesario usar ropa protectora completa y autoexistente. Deben estar disponibles equipos y dispositivos de emergencia mínimos (cubiertas de incursión, kit de sala de emergencias portátiles, etc.).

Disposiciones adicionales:

Actúe de acuerdo con el plan de emergencia interno y las tarjetas de información sobre las acciones que se tomarán después de un accidente u otras emergencias. Elimine todas las fuentes de luz. En caso de incendio, enfríe los contenedores y los tanques de almacenamiento de los productos susceptibles de combustión, explosión o leve debido a las altas temperaturas. Evite el escape de los productos utilizados para extinguir el fuego en un vehículo acuoso.

PASSIONE BEAUTY S.P.A.

REF 12200 - Semi -permanente

Revisión N.1
Fecha de revisión 07/10/2025
Nueva emisión
Imprimida el 07/10/2025
Pag. N. 4 / 12

ES

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal de emergencia:

Evite el contacto con el agua. Pérdidas aisladas, siempre que no haya riesgos adicionales para las personas que realizan esta actividad.

Evacue el área y mantenga alejada a aquellos que no usan protecciones. Usar dispositivos de protección individuales contra el potencial

Contacto con el producto de fuga (ver Sección 8). Sobre todo, prevenir la formación de mezclas inflamables de aire-aire, a través de la ventilación o el uso de un medio inerte. Destruir cualquier fuente de encendido. Eliminar la interconexión de cargas electrostáticas

Todas las superficies conductoras en las que se puede formar electricidad estática y asegurando que todas las superficies estén conectadas al suelo.

Para aquellos que intervienen en caso de emergencia:

Use equipo de protección individual. Mantenga a la gente desprotegida. Ver Sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evite cualquier tipo de fuga en un vehículo acuoso a toda costa. Contiene el producto absorbido apropiadamente en contenedores herméticamente cerrados. Informe a las autoridades competentes en caso de exposición pública o ambiental.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

NO USE AGUA PARA LA LIMPIEZA.

Evite que el producto entre en desagües, alcantarillas o cursos de agua. Absorba el derrame con arena o absorbente inerte y téngalo a un lugar seguro. No absorber con aserrín u otros absorbentes combustibles. Recoger el producto en contenedores adecuados y gestionarlo según la legislación vigente.

Derrames en agua o en el mar:

Pequeños derrames:

Contenga el derrame utilizando barreras o equipos similares. Utilizar absorbentes adecuados para la recogida y tratamiento de residuos de acuerdo con la normativa vigente.

Derrames graves:

Si es posible, contener el derrame en aguas abiertas utilizando barreras o equipo similar. Si esto no es posible, intentar controlar su propagación y recoger el producto con medios mecánicos adecuados. Consulte siempre a expertos antes de utilizar dispersantes y asegúrese de contar con los permisos necesarios para su uso. Tratar los residuos según la normativa vigente.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

A. - Precauciones generales para uso seguro

Respetar la legislación actual sobre la prevención de riesgos industriales. Mantenga los contenedores cerrados herméticamente. Verifique los derrames y residuos, destruyéndolos con métodos seguros (Sección 6). Evite las pérdidas del contenedor. Mantenga el orden y la limpieza donde se usan productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones

Evite el contacto con el agua y la evaporación del producto, ya que podría formar mezclas de vapor/aire inflamables en presencia de fuentes de encendido. Verifique las fuentes de encendido (teléfonos celulares, chispas, ...) y transfiera a bajas velocidades para evitar la creación de cargas electrostáticas. Evite las salpicaduras y el polvo. Consulte la Sección 10 para evitar las condiciones y materiales a evitar.

C.- Recomendaciones técnicas sobre higiene general del trabajo

No coma ni beba durante el proceso, luego se lave las manos con limpiadores adecuados.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir los riesgos ambientales

Dado el peligro de este producto para el medio ambiente, se recomienda usarlo en un área equipada con barreras de control de contaminación en caso de escape, así como tener material absorbente en las inmediaciones.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

A.- Requisitos específicos para la conservación

Temperatura mínima: 5 °C

Temperatura máxima: 25 °C

Tiempo máximo: 36 meses

B.- Condiciones generales para la conservación

Evite fuentes de calor, radiación, electricidad estática y contacto con alimentos. Para obtener más información, consulte la subsección 10.5

REF 12200 - Semi -permanente

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento ... / >>

7.3. Usos específicos finales

Con la excepción de las instrucciones ya especificadas, no es necesario proporcionar ninguna recomendación particular con respecto al uso de este producto.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Información no disponible.

8.2. Controles de la exposición

Considerando que el uso de medidas técnicas adecuadas debería tener prioridad respecto a los equipos de protección personales, asegurar una buena ventilación en el lugar de trabajo a través de una eficaz aspiración local.

Durante la elección de los equipos protectores personales pedir consejo a los proveedores de sustancias químicas.

Los dispositivos de protección individual deben ser conformes a las normativas vigentes y deberán llevar el marcado CE.

Prever un sistema para el lavado ocular y una ducha de emergencia.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Proteger las manos con guantes de trabajo de categoría III.

Al elegir el material de los guantes de trabajo, hay que tener en consideración cuanto sigue (véase la norma EN 374): compatibilidad, degradación, tiempo de permeabilidad.

En el caso de preparados para la resistencia de los guantes de trabajo, ésta debe ser verificada antes del uso dado que no es previsible. Los guantes tienen un tiempo de uso que depende de la duración de la exposición.

PROTECCIÓN DE LA PIEL

Usar indumentos de trabajo con mangas largas y calzado de protección para uso profesional de categoría II (ref. Reglamento 2016/425 y norma EN ISO 20344). Lavarse con agua y jabón después de haber extraído los indumentos de protección.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Usar gafas de protección herméticas (véase la norma EN ISO 16321).

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

La utilización de medios de protección de las vías respiratorias es necesaria en ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición del trabajador. Se aconseja llevar una mascarilla con filtro de tipo A. Elegir la clase de la misma (1, 2 o 3) según la concentración límite de utilización. (véase la norma EN 14387).

En caso de que la sustancia considerada sea inodora o su umbral olfativo sea superior al correspondiente TLV-TWA y en caso de emergencia, usar un autorrespirador de aire comprimido de circuito abierto (ref. norma EN 137) o bien un respirador con toma de aire exterior (ref. norma EN 138). Para elegir una protección idónea para las vías respiratorias, hacer referencia a la norma EN 529.

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental.

No verter sin control los residuos del producto en los alcantarillados ni en los cursos de agua.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Propiedades	Valor	Información
Estado físico	Líquido	
Color	vario	
Olor	característico	
Punto de fusión / punto de congelación	no disponible	
Punto inicial de ebullición	144 °C	Nota: a presión atmosférica
Inflamabilidad	no disponible	
Límites inferior de explosividad	no disponible	
Límites superior de explosividad	no disponible	
Punto de inflamación	105 °C	
Temperatura de auto-inflamación	399 °C	
Temperatura de descomposición	no disponible	
pH	no disponible	
Viscosidad cinemática	no disponible	
Solubilidad	no disponible	
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	no disponible	
Presión de vapor	no disponible	
Densidad y/o densidad relativa	1053,6	Temperatura: 20 °C
Densidad de vapor relativa	no disponible	
Características de las partículas	no aplicable	

REF 12200 - Semi -permanente

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas ... / >>

Presión de vapor a 20 ° C: 3528 PA
Presión de vapor a 50 ° C: 17719.66 PA (17.72 kPa)
Densidad a 20 ° C: 1053.6 kg/m³
Densidad relacionada con 20 ° C: 1,054

9.2. Otros datos

9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

Información no disponible.

9.2.2. Otras características de seguridad

Información no disponible.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No hay reacciones peligrosas ya que el producto es estable en condiciones de conservación recomendadas. Consulte la Sección 7 de la tarjeta de seguridad.

10.2. Estabilidad química

Químicamente estable en las condiciones de conservación, manipulación y uso indicado.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones específicas no hay reacciones peligrosas que impliquen temperaturas o presiones excesivas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Aplicable para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

Morena y fricción: precaución

Contacto con el aire: no aplicable

Aumento de la temperatura: precaución

Luz solar: precaución

Humedad: precaución

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos: evite los ácidos fuertes

Agua: precaución

Materiales oxidantes: evite el impacto directo

Materiales combustibles: no aplicables

Otros: Evite las bases alcali o fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Consulte las subsecciones 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer productos de descomposición específicos. Dependiendo de las condiciones de descomposición, se pueden liberar mezclas complejas de productos químicos: dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

En ausencia de datos toxicológicos experimentales sobre el producto, los eventuales peligros para la salud han sido evaluados en base a las propiedades de las sustancias contenidas, según los criterios previstos por la normativa de referencia para su clasificación.

Por lo tanto, se debe considerar la concentración de cada sustancia peligrosa eventualmente citada en la secc. 3, para evaluar los efectos toxicológicos derivados de la exposición al producto.

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Metabolismo, cinética, mecanismo de acción y otras informaciones

Información no disponible.

Información sobre posibles vías de exposición

REF 12200 - Semi -permanente

SECCIÓN 11. Información toxicológica ... / >>

Información no disponible.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Información no disponible.

Efectos interactivos

Información no disponible.

TOXICIDAD AGUDA

ETA (Inhalación) de la mezcla:

No clasificado (ningún componente relevante)

ETA (Oral) de la mezcla:

No clasificado (ningún componente relevante)

ETA (Cutánea) de la mezcla:

No clasificado (ningún componente relevante)

Alcohol isopropílico

LD50 (Cutánea):

> 13900 mg/kg genus: rabbit

LD50 (Oral):

> 5840 mg/kg genus: rat

LC50 (Inhalación vapores):

> 25 mg/l/6h genus: rat

Trimetilbenzoilfosfina de Etile

LD50 (Cutánea):

2000 mg/kg Rat

LD50 (Oral):

> 5000 mg/kg Rat

CI 77891

LD50 (Cutánea):

10000 mg/kg rabbit

LD50 (Oral):

10000 mg/kg RAT

CI 77163

LD50 (Oral):

22000 mg/kg RAT

CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS

Provoca irritación cutánea

LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR

Provoca irritación ocular grave

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA

Sensibilizante para la piel

MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

CARCINOGENICIDAD

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA

Puede irritar las vías respiratorias

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN REPETIDA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

PELIGRO POR ASPIRACIÓN

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

REF 12200 - Semi -permanente

SECCIÓN 11. Información toxicológica ... / >>

11.2. Información sobre otros peligros

Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias que figuren entre las principales listas europeas de alteradores endocrinos potenciales o sospechosos con efectos en la salud humana que estén en proceso de evaluación.

SECCIÓN 12. Información ecológica

El producto debe ser considerado peligroso para el medio ambiente y es nocivo para los organismos acuáticos. Provocar, a largo plazo, efectos negativos en el ambiente acuático.

12.1. Toxicidad

Alcohol isopropílico

LC50 - Peces

EC50 10000 mg/L (24 h) Daphnia magna Crustaceous

9640 mg/l/96h Species: Pimephales promelas. Genus: Fish

Trimetilbenzoilfosfina de Etile

LC50 - Peces

EC50 - Crustáceos

EC50 - Algas / Plantas Acuáticas

1,89 mg/l/96h Danio rerio Fish

2,26 mg/l/48h Daphnia magna Crustacean

1,01 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus Algae

12.2. Persistencia y degradabilidad

Alcohol isopropílico

Degradabilidad:

Bod5 1.19 G O2/G

COD 2,23 G O2/G

BOD5/COD 0.53

Biodegradabilidad:

Concentración 100 mg/L

Período 14 días

Biodegradable % 86

Trimetilbenzoilfosfina de Etile

Biodegradabilidad

Concentración: 100 mg/L

Período: 28 días

% Biodegradabilidad: 5%

12.3. Potencial de bioacumulación

Alcohol isopropílico

Coefficiente de distribución: n-octanol/agua

BCF

0,05 potential: low

3

12.4. Movilidad en el suelo

Alcohol isopropílico

Absorción/desorción:

KOC: 1.5

Conclusión: muy alto

Voltaje de la superficie: 2,24E-2 N/m (25 °C)

Volatilidad:

Henry: 8,207E-1 PA-M³/Mol

Suelo seco: si

Tierra húmeda: si

Trimetilbenzoilfosfina de Etile

Absorción/desorción

KOC: 2344.2

PASSIONE BEAUTY S.P.A. REF 12200 - Semi -permanente		Revisión N.1 Fecha de revisión 07/10/2025 Nueva emisión Imprimida el 07/10/2025 Pag. N. 9 / 12	ES
SECCIÓN 12. Información ecológica ... / >>			
Conclusión: Bajo Tensión superficial: no relevante			
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB			
Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje ≥ al 0,1%.			
12.6. Propiedades de alteración endocrina			
Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias que figuren entre las principales listas europeas de alteradores endocrinos potenciales o sospechosos con efectos en el medio ambiente que estén en proceso de evaluación.			
12.7. Otros efectos adversos			
Información no disponible.			
SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación			
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos			
Reutilizar si es posible. Los deshechos del producto tienen que considerarse especialmente peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contiene en parte este producto debe valorarse en función de las disposiciones legislativas vigentes. La eliminación debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de basuras, según cuanto dispuesto por la normativa nacional y eventualmente local. La gestión de los residuos derivados de la utilización o dispersión de este producto debe organizarse de acuerdo con las normas de seguridad laboral. Véase la sección 8 para conocer la posible necesidad de EPI. EMBALAJES CONTAMINADOS Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperación o eliminación según las normas nacionales sobre la gestión de residuos.			
SECCIÓN 14. Información relativa al transporte			
El producto no debe ser considerada peligrosa según las disposiciones vigentes en lo que concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG Code) y vía aérea (IATA).			
14.1. Número ONU o número ID			
no aplicable			
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas			
no aplicable			
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte			
no aplicable			
14.4. Grupo de embalaje			
no aplicable			
14.5. Peligros para el medio ambiente			
no aplicable			
14.6. Precauciones particulares para los usuarios			
no aplicable			
14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI			
Información no pertinente.			
EPY 11.9.1 - SDS 1004.14			

PASSIONE BEAUTY S.P.A.

REF 12200 - Semi -permanente

Revisión N.1
Fecha de revisión 07/10/2025
Nueva emisión
Imprimida el 07/10/2025
Pag. N. 10 / 12

ES

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Categoría Seveso - Directivo 2012/18/UE:

Ninguna

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006

Producto

Punto 3 - 40

Sustancias contenidas

Punto 75

Reglamento (UE) 2019/1148 - sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos

no aplicable

Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH)

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje $\geq$ al 0,1%.

Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH)

Ninguna

Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reglamento (UE) 649/2012:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo:

Ninguna

Controles sanitarios

Los trabajadores expuestos a este agente químico no deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria, siempre y cuando los resultados de la evaluación de los riesgos demuestren que existe sólo un moderado riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores y que las medidas previstas por la directiva 98/24/CE estén siendo respetadas y sean suficientes para reducir el riesgo.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de seguridad química para la mezcla/las sustancias indicadas en la sección 3.

SECCIÓN 16. Otra información

Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en la secciones 2-3 de la ficha:

Flam. Liq. 2	Líquidos inflamables, categoría 2
Flam. Sol. 1	Sólidos inflamables, categoría 1
Water-react. 2	Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, categoría 2
Carc. 2	Carcinogenicidad, categoría 2
Eye Irrit. 2	Irritación ocular, categoría 2
Skin Irrit. 2	Irritación cutáneas, categoría 2
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones única, categoría 3
Skin Sens. 1	Sensibilización cutánea, categoría 1
Skin Sens. 1B	Sensibilización cutánea, categoría 1B
Aquatic Chronic 2	Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad crónica, categoría 2
Aquatic Chronic 3	Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad crónica, categoría 3
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H228	Sólido inflamable.
H261	En contacto con el agua desprende gases inflamables.
H351	Se sospecha que provoca cáncer.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

REF 12200 - Semi -permanente

SECCIÓN 16. Otra información ... / >>

LEYENDA:

- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de las mercancías peligrosas por carretera
- ATE/ ETA: Estimación de Toxicidad Aguda
- CAS: Número del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentración que tiene efecto sobre el 50 % de la población sometida a prueba
- CE: Número identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes)
- CLP: Reglamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Nivel derivado sin efecto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizado global para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación internacional de transporte aéreo
- IC50: Concentración de inmovilización del 50 % de la población sometida a prueba
- IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Número identificativo en el anexo VI del CLP
- LC50: Concentración letal 50 %
- LD50: Dosis letal 50 %
- OEL: Nivel de exposición ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico
- PEC: Concentración ambiental previsible
- PEL: Nivel previsible de exposición
- PMT: Persistente, móvil y tóxico
- PNEC: Concentración previsible sin efectos
- REACH: Reglamento (CE) 1907/2006
- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
- TLV: Valor límite de umbral
- TLV VALOR MÁXIMO: Concentración que no se debe superar en ningún momento de la exposición laboral.
- TWA: Límite de exposición media ponderada
- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo
- VOC: Compuesto orgánico volátil
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable
- vPvM: Muy persistente y muy móvil
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Reglamento (UE) 2020/878 (Anexo II Reglamento REACH)
4. Reglamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
5. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Reglamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Reglamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Reglamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Reglamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Reglamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Reglamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Reglamento delegado (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Reglamento (UE) 2019/1148
18. Reglamento delegado (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Reglamento delegado (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Reglamento delegado (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Reglamento delegado (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Reglamento delegado (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Reglamento delegado (UE) 2023/707
24. Reglamento delegado (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Reglamento delegado (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Reglamento delegado (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Reglamento delegado (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sitio web IFA GESTIS

REF 12200 - Semi -permanente

SECCIÓN 16. Otra información ... / >>

- Sitio web Agencia ECHA
- Banco de datos de modelos de SDS de sustancias químicas - Ministerio de Salud e Instituto Superior de Sanidad

Nota para el usuario:

La información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha de la última versión. El usuario debe cerciorarse de la idoneidad y completeza de la información en lo que se refiere al específico uso del producto.

Este documento no debe ser interpretado como garantía de alguna propiedad específica del producto.

Visto que la utilización del producto no puede ser controlada directamente por nosotros, será obligación del usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados.

Ofrezca una adecuada formación al personal encargado del uso de productos químicos.

MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN

Peligros químicos y físicos: La clasificación del producto ha sido derivada de los criterios establecidos por el Reglamento CLP, Anexo I, Parte 2. Los métodos de evaluación de las propiedades químico-físicas se indican en la sección 9.

Peligros para la salud: La clasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Anexo I del CLP, Parte 3, a menos que se especifique lo contrario en la sección 11.

Peligros para el medio ambiente: La clasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Anexo I del CLP, Parte 4, a menos que se especifique lo contrario en la sección 12.