


The background of the entire page is a repeating pattern of light gray line drawings of square-shaped perfume bottles with dropper caps, scattered across the white space.

PÀSSIONE B E A U T Y


VORBEREITUNG,
AUFTRAG ACRILGEL




Vorbereitung ohne fräser




Sprühe **Fresh & Pure** auf Hände und Nägel und lass sie an der Luft trocknen.



Kürze den freien Nagelrand.



Schieb die Nagelhaut mit einem **Orangenholzstäbchen** oder dem **Nagelhautschieber** sanft zurück.



Entferne die überschüssige Nagelhaut mit einer Schere.




Mattiere die Nageloberfläche mit der **Zebra Premium 180/240 Präparationsfeile**.



Entferne das gesamte Feilpulver mit der **Nail Brush** von der Oberfläche.




Sprühe **Fresh & Pure**.




Trag die Nagelvorbereiter in folgender Reihenfolge auf die gesamte Oberfläche des Naturnagels auf: **Nail Prep und Binder**. Bei schwierigen Nägeln den **Primer** nach der **Nail Prep** und vor dem **Binder** auftragen. Lass die Nagelvorbereiter an der Luft trocknen.

HINWEIS: BINDER UND PRIMER NUR AUF DEN NATURNAGEL AUFTRAGEN, AUCH BEI AUFFÜLLUNGEN.


Vorbereitung mit fräser - Russische Maniküre




Sprühe **Fresh & Pure** auf Hände und Nägel und lass sie an der Luft trocknen.




Kürze den freien Nagelrand.



Verwende einen flammenförmigen Fräseraufsatz wie das **Dry Diamant-Fräserbit**, um die Nagelhaut von der Nagelplatte anzuheben.



Verwende anschließend einen kugelförmigen Diamant-Fräseraufsatz wie das **Diamant Sphere Bit**, um selbst die trockenste Nagelhaut ohne Schere zu entfernen und eventuelle Hornhautverdickungen zu glätten.




Verwende eventuell das **Stone Kugel Fräserbit** im Bereich der Nagelhaut, um eventuelle Rückstände zu entfernen.



Entferne das gesamte Feilpulver mit der **Nail Brush** von der Oberfläche.




Sprühe **Fresh & Pure**.




Trag die Nagelvorbereiter in folgender Reihenfolge auf die gesamte Oberfläche des Naturnagels auf: **Nail Prep und Binder**. Bei schwierigen Nägeln den **Primer** nach der **Nail Prep** und vor dem **Binder** auftragen. Lass die Nagelvorbereiter an der Luft trocknen.

HINWEIS: BINDER UND PRIMER NUR AUF DEN NATURNAGEL AUFTRAGEN, AUCH BEI AUFFÜLLUNGEN.


Auftrag der base



Die **Schablone** so zuschneiden und positionieren, dass sie sich der Form der Nagelplatte anpasst und keine Lücke zum Nagel entsteht. Schließe die Schablone entsprechend der zu erstellen Form, indem du die unteren Flügel perfekt aneinander anpasst.




Trag eine sehr dünne und gleichmäßige Schicht einer für **Acrylgel** geeigneten Grundierung auf, wie in der Produktbeschreibung angegeben. Massiere das Produkt mit einem **Trendy Base Pinsel** in die Nageloberfläche ein und achte darauf, dass du die Base auf den natürlichen Nagel und die Schablone aufträgst, um sie zu fixieren.




Das Produkt **30 Sekunden** lang in einer UV/Led-Lampe (Futura, SUNUV 5 PLUS, SUNUV 4S oder Master Lux) oder **120 Sekunden** lang in einer UV-Lampe aushärten.


Auftrag acrylgel mit Schablone




Nimm mit einem Spatel eine Perle Acrylgel auf und lege sie auf die **Schablone**.



Gib eine kleine Menge **Acrylgel-Solution** in einen **Acryl Behälter**




Tauche einen Acrylgel-Pinsel, wie den **Kolinsky-Pinsel Nr. 2** oder den **Acrylgel Pinsel Spatel** in die AcrylGel-Solution und lass den Überschuss auf einem Pad abtropfen.




Verlängerung durchführen: Die Perle mit dem Bauch des Pinsels bis zur gewünschten Länge formen.



In einer **UV/Led-Lampe** gemäß den auf dem Etikett und der auf dem Produktblatt angegebenen Zeiten aushärten.




Eine Perle mit mehr Produkt entnehmen als die vorherige.



Apex erstellen: Die Produktperle auf den ersten Drittel des natürlichen Nagels platzieren, sie in Richtung Nagelhaut modellieren und dann das Produkt in die Länge ausarbeiten, ohne den Apex des Nagels zu verschieben.




In einer **UV/Led-Lampe** gemäß den auf dem Etikett und der auf dem Produktblatt angegebenen Zeiten aushärten.




Die Dispersionsschicht mit dem **Cleaner** kräftig entfetten.

Auftrag acrylgel mit Schablone



Die Struktur mit einer **Präzisionsfeile ausfeilen**. Wenn du für diesen Schritt lieber einen Fräser verwenden möchtest, empfehlen wir einen konischen Hartmetallfräser mit mittlerem Abrieb, wie das **Carbide Refill Hard Bit**.




Dekoriere wie gewünscht mit Farbgel oder UV Nagellack Farben oder versiegle direkt mit einem **Finish**.


VERMEIDE




Den Pinsel in der AcrilGel Solution zu nass zu machen.



Das Produkt auf die Nagelhaut aufzutragen.




Eine Lampe mit unzureichender Leistung verwenden (z.B. mindestens 30/36 Dioden). Wir empfehlen Futura, SUNUV 5 PLUS, SUNUV 4S oder Master Lux.




HINWEIS: AcrilGel ist ein Produkt, das in der Lampe keine Wärme entwickelt. Wenn die Kundin jedoch empfindlich ist und ein Wärmegefühl verspürt, bewege ihre Hand während jedes Aushärtungsprozesses 10 Mal in die Lampe hinein und wieder heraus.


Auftrag acrylgel mit Dual System




Wähle die richtige Größe der **Dual Tips**, sie sollten die Punkte A und B abdecken.




Nimm mit einem Spatel eine Acrylgel-Perle auf und platziere sie auf der Dual Tip.




Gib eine kleine Menge **Acryl-Gel-Solution** in den **Glasbehälter**.



Tauche einen geeigneten Pinsel in die AcrylGel-Solution und lass den Überschuss auf einem Pad abtropfen.




Modelliere das AcrylGel in der **Dual Tip**.



Platziere die Dual Tip **mit leichtem Druck** auf der Nageloberfläche;



Um die Position der Tip zu fixieren, härte 10 Sekunden lang in der **EasyGo-Lampe** aus




Die Hand umdrehen und das Produkt gleichmäßig (in der Dual Tip) verteilen.




Beende die Aushärtung in der UV/Led-Lampe gemäß den auf dem Etikett und dem Produktblatt angegebenen Zeiten.

Auftrag acrylgel mit Dual System




Die **Dual Tip** entfernen.



Die Dispersionsschicht mit dem **Cleaner** kräftig entfetten.



Feile die Modellage mit einer **Präzisionsfeile** in Form. Wenn du für diesen Schritt lieber einen Fräser verwenden möchtest, empfehlen wir einen konisches Hartmetallfräserbit mit mittlerem Abrieb, wie die **Carbide Refill Hard**.




Dekoriere wie gewünscht mit Farbgel oder UV Nagellack Farbe oder versiegle direkt mit einem **Finish**.


VERMEIDE




Den Pinsel in der AcrilGel-Solution zu nass zu machen.




Das Produkt auf die Nagelhaut aufzutragen.




Eine Lampe mit unzureichender Leistung verwenden (z.B. mindestens 30/36 Dioden). Wir empfehlen Futura, SUNUV 5 PLUS, SUNUV 4S oder Master Lux.



Zu starken Druck nach unten auf die Dual Tip: Die Tip muss gerade sein, d. h. in einer Linie mit den Fingern.



Zu viel Produkt in die Dual Tip zu geben.



HINWEIS: AcrilGel ist ein Produkt, das in der Lampe keine Wärme entwickelt. Wenn die Kundin jedoch empfindlich ist und ein Wärmegefühl verspürt, bewege ihre Hand während jedes Aushärtungsprozesses 10 Mal in die Lampe hinein und wieder heraus.