

# PASSIONE BEAUTY S.P.A.

## REF 12081 - Acrigeau liquide

Revision n.1  
du 21/02/2025  
Nouvelle émission  
Imprimé le 21/02/2025  
Page n. 1 / 10

FR

### Fiche de Données de Sécurité

Conformément à l'Annexe II du REACH - Règlement (UE) 2020/878

#### RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

##### 1.1. Identificateur de produit

Code: REF 12081  
Dénomination: Acrigeau liquide

##### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Dénomination/Utilisation: Gel à ongles

##### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale: PASSIONE BEAUTY S.P.A.  
Adresse: Viale Crispi 89-93  
Localité et Etat: 36100 Vicenza Italia (VI)  
Tél.: +39 0444-239569

Courrier de la personne compétente,  
personne chargée de la fiche de données de  
sécurité.

quality@pucosmetica.it

##### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Pour renseignements urgents s'adresser à  
1) ORPHILA – INRS  
01.45.42.59.59  
2) French National Products and Composition Database (B.N.P.C.); French Poison  
and toxicovigilance Centre Network  
+ 33 3 83 85 21 92

#### RUBRIQUE 2. Identification des dangers

##### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2020/878. D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la présente fiche.

Classification e indication de danger:  
Sensibilisation cutanée, catégorie 1B H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

##### 2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

Pictogrammes de danger:



Mentions d'avertissement: Attention

Mentions de danger:  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence:  
P280 Porter gants de protection.  
P261 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.

## REF 12081 - Acrigeau liquide

## RUBRIQUE 2. Identification des dangers ... / &gt;&gt;

P333+P313  
P362+P364En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Contient:

Trimetilbenzoilfosfine de l'étile

## 2.3. Autres dangers

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage  $\geq$  à 0,1%.Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien en concentration  $\geq$  0,1%.

## RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants

## 3.2. Mélanges

Contenu:

Identification

x = Conc. %

Classification (CE) 1272/2008 (CLP)

## Méthacrylate d'hydroxypropyle

INDEX

 $23,5 \leq x < 25,005$ 

Acute Tox. 4 H302

CE

248-666-3

LD50 Oral: &gt;500 mg/kg

CAS

27813-02-1

## Diméthicone

INDEX

 $9 \leq x < 10,5$ 

Aquatic Chronic 4 H413

CE

CAS

9016-00-6

## Trimetilbenzoilfosfine de l'étile

INDEX

 $2 \leq x < 2,5$ 

Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 H411

CE

282-810-6

CAS

84434-11-7

Le texte complet des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

## RUBRIQUE 4. Premiers secours

## 4.1. Description des premiers secours

Description des mesures de premiers soins:

Les symptômes dérivant de l'intoxication peuvent apparaître après l'exposition, par conséquent, en cas de doute, contactez un médecin en cas d'exposition directe à la douleur ou au malaise chimique ou persistant, montrant le SDS de ce produit.

Pour l'inhalation:

Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour l'inhalation. Cependant, en cas de symptômes d'intoxication, il est recommandé de retirer la personne touchée par la zone d'exposition, de fournir de l'air propre et de le garder au repos. Demandez l'intervention d'un médecin si les symptômes persistent.

Par contact avec la peau:

En cas de contact avec la peau (brûlure, rougeur, éruptions cutanées, cloques, ...), demandez l'intervention d'un médecin avec cette carte de sécurité.

Par contact avec les yeux:

Rincez les yeux abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si la personne blessée utilise des lentilles de contact, celles-ci doivent être supprimées à moins qu'elles ne soient attachées aux yeux, auquel cas le retrait pourrait causer d'autres dommages. Dans tous les cas, après le nettoyage, il est nécessaire de consulter un médecin dès que possible avec le produit SDS.

Pour l'ingestion / aspiration:

Demandez une assistance médicale immédiatement, montrant les SD du produit. Ne pas induire de vomissements, mais en cas de vomissements, gardez la tête basse pour éviter l'aspiration. En cas de perte de conscience, n'administrez rien de manière orale sauf sous la supervision d'un médecin. Rincez la bouche et la gorge, qui peuvent avoir été affectées par l'ingestion. Gardez la personne touchée au repos.

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les effets aigus et retardés sont indiqués dans les sections 2 et 11.

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas pertinent

# PASSIONE BEAUTY S.P.A.

## REF 12081 - Acrigeau liquide

Revision n.1  
du 21/02/2025  
Nouvelle émission  
Imprimé le 21/02/2025  
Page n. 3 / 10

FR

### RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

Extinction appropriée signifie: le produit n'est pas inflammable dans les conditions de stockage normales, la manipulation et l'utilisation. Dans le cas de la combustion due à la manipulation, au stockage ou à une mauvaise utilisation, utilisez de préférence des extincteurs de poudre polyvalents (poussière D), conformément à la législation sur les systèmes de lutte contre le feu.

L'extinction inappropriée signifie:

AVERTISSEMENT! Le produit contient des substances qui produisent des gaz extrêmement inflammables en contact avec l'eau. N'utilisez jamais d'eau pour éteindre le feu.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Il contient des substances qui réagissent avec de l'eau produisant des gaz extrêmement inflammables.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Conseils pour les pompiers:

Selon l'étendue de l'incendie, il peut être nécessaire d'utiliser des vêtements de protection protecteurs et auto-employés complets (SCBA).

Les installations d'urgence minimales et l'équipement doivent être disponibles (couvertures de lutte contre les incendies, kit de salle d'urgence portable, ...) conformément à la directive 89/654 / EC.

Dispositions supplémentaires:

Agissez conformément au plan d'urgence interne et aux cartes d'information sur les mesures à prendre après un accident ou d'autres urgences. Éliminez toutes les sources lumineuses. En cas d'incendie, refroidissez les conteneurs et les réservoirs de stockage des produits sensibles à la combustion, à l'explosion ou au bleve en raison de températures élevées. Évitez l'évasion des produits utilisés pour éteindre le feu dans un véhicule aqueux.

### RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel d'urgence:

Évitez le contact avec l'eau. Isoler les pertes, à condition qu'il n'y ait pas de risques supplémentaires pour les personnes qui réalisent cette activité.

Évacuer la zone et empêcher ceux qui ne soient pas protégés. Il est nécessaire d'utiliser des dispositifs de protection personnelle contre le contact potentiel avec le produit de fuite (voir la section 8). Surtout, évitez la formation de flashes de vapeurs et d'air inflammable, par ventilation ou utilisation d'un milieu inerte. Détruisez toute source d'allumage. Éliminez les charges électrostatiques en connectant toutes les surfaces conductrices sur lesquelles l'électricité statique pourrait se former et garantir que toutes les surfaces sont connectées au sol.

Pour les sauveteurs d'urgence:

Portez des dispositifs de protection. Éloignez les gens non protégés. Voir la section 8.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Il est recommandé d'éviter la dispersion de l'environnement à la fois du produit et de son conteneur.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

N'utilisez pas d'eau pour nettoyer.

Absorber la fuite avec du sable ou un absorbant inerte et de le déplacer vers un endroit sûr. N'absorbez pas avec la sciure ou d'autres carburants.

Absorbant de carburant. Pour tout problème lié à l'élimination, consultez l'article 13.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir les sections 8 et 13.

### RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

A. - Précautions générales pour une utilisation sûre

Respectez la législation actuelle sur la prévention des risques industriels concernant le traitement manuel des poids.

Gardez la commande et le nettoyage et éliminer les méthodes sûres (section 6).

B. - Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions

Évitez le contact avec l'eau et l'évaporation du produit, car il pourrait former des mélanges de vapeurs inflammables / d'air en présence de sources d'allumage. Vérifiez les sources d'allumage (téléphones cellulaires, étincelles, ...) et transférez à basse vitesse pour éviter la création de charges électrostatiques. Évitez les éclaboussures et la poussière. Consultez la section 10 pour les conditions et les matériaux à éviter.

C. - Recommandations techniques sur l'hygiène générale du travail

**RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage ... / >>**

Ne mangez pas et ne buvez pas pendant le processus, puis vous lavez les mains avec des nettoyeurs adéquats.  
D.- recommandations techniques pour prévenir les risques environnementaux  
Il est recommandé d'avoir des matériaux absorbants disponibles à proximité immédiate du produit (voir la paragraphe 6.3).

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

A. - Exigences de conservation spécifiques

Température minimale: 5 °C

Température maximale: 25 °C

Durée maximale: 36 mois

B. - conditions générales de conservation

Évitez les sources de chaleur, le rayonnement, l'électricité statique et le contact avec les aliments. Pour plus d'informations, voir le paragraphe 10.5

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Sauf pour les instructions spécifiques à Almedey, ce n'est pas nécessaire  
Produit.

**RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle**

Informations pas disponibles

**8.2. Contrôles de l'exposition**

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié.

Pour le choix des dispositifs de protection individuelle au besoin demander conseil aux fournisseurs de substances chimiques.

Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

Prévoir une douche d'urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux.

**PROTECTION DES MAINS**

Se protéger les mains à l'aide de gants de travail de catégorie III.

Les éléments suivants doivent être pris en compte lors du choix du matériau des gants de travail (voir la norme EN 374): compatibilité, dégradation, temps de rupture et perméabilité équivalentes.

Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où elle ne peut être établie à priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.

**PROTECTION DES PEAU**

Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie II (réf. Règlement 2016/425 et norme EN ISO 20344). Se laver à l'eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

**PROTECTION DES YEUX**

Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (voir la norme EN ISO 16321).

**PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES**

L'utilisation de moyens de protection des voies respiratoires est nécessaire dans le cas où les mesures techniques adoptées ne seraient pas suffisantes pour limiter l'exposition du personnel aux valeurs de seuil prises en compte. Il est recommandé de faire usage d'un masque doté de filtre de type A dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d'utilisation. (voir la norme EN 14387).

Dans le cas où la substance en question serait inodore ou dans le cas où le seuil olfactif serait supérieur au TLV-TWA correspondant et en cas d'urgence, faire usage d'un respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou d'un respirateur à prise d'air externe (réf. norme EN 138). Pour choisir correctement le dispositif de protection des voies respiratoires, faire référence à la norme EN 529.

**CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE**

Les émissions de processus de production, y compris celles d'appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement.

**RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

Propriétés	Valeur	Informations
Etat Physique	Gel liquide	
Couleur	pas disponible	
Odeur	caractéristique	
Point de fusion ou de congélation	pas disponible	
Point initial d'ébullition	pas disponible	
Inflammabilité	pas disponible	
Limite inférieur d'explosion	pas disponible	

## REF 12081 - Acrigeau liquide

## RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques ... / &gt;&gt;

Limite supérieur d'explosion	pas disponible	
Point d'éclair	> 60 °C	
Température d'auto-inflammabilité	423 °C	
Température de décomposition	pas disponible	
pH	pas disponible	
Viscosité cinématique	pas disponible	
Solubilité	pas disponible	
Coefficient de partage: n-octanol/eau	pas disponible	
Pression de vapeur	300 kPa	Température: 50 °C
Densité et/ou densité relative	1,111	Température: 20 °C
Densité de vapeur relative	pas disponible	
Caractéristiques des particules	pas applicable	

## 9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Informations pas disponibles

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Informations pas disponibles

## RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité

## 10.1. Réactivité

Il n'y a pas de réactions dangereuses car le produit est stable dans les conditions de conservation recommandées. Voir la section 7 de la carte de sécurité.

## 10.2. Stabilité chimique

Stable chimiquement dans les conditions de conservation, de manipulation et d'utilisation indiqués.

## 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Dans les conditions spécifiées, aucune réaction dangereuse ne devrait entraîner des températures ou des pressions excessives.

## 10.4. Conditions à éviter

Applicable pour la manipulation et le stockage à température ambiante:

Ecchymoses et frottement: précaution

Contact avec l'air: Non applicable

Augmentation de la température: Précaution

Lumière solaire: précaution

Humidité: précaution

## 10.5. Matières incompatibles

Matériaux incompatibles:

Acides: éviter les acides forts

Eau: Précaution

Matériaux oxydants: éviter l'impact direct

Matériaux combustibles: non applicable

Autres: Évitez les bases alcalines ou fortes

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pour découvrir les produits de décomposition spécifiques, consultez les paragraphes 10.3, 10.4 et 10.5.

Selon les conditions de décomposition, des mélanges complexes de produits chimiques peuvent être libérés: le dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), le monoxyde de carbone et d'autres composés organiques.

## RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques

En l'absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la classification.

Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées à la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques induits par l'exposition au produit.

**RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques ... / >>****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le Règlement (CE) no 1272/2008**Métabolisme, cinétique, mécanisme d'action et autres informations

Informations pas disponibles

Informations sur les voies d'exposition probables

Informations pas disponibles

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Informations pas disponibles

Effets interactifs

Informations pas disponibles

TOXICITÉ AIGUË

ATE (Inhalation) du mélange: Non classé (aucun composant important)

ATE (Oral) du mélange: &gt;2000 mg/kg

ATE (Dermal) du mélange: Non classé (aucun composant important)

## Méthacrylate d'hydroxypropyle

LD50 (Dermal): 2000 mg/kg Rat

LD50 (Oral): &gt; 500 mg/kg

## Triméthylbenzoylphosphine de l'éthyle

LD50 (Dermal): 2000 mg/kg Rat

LD50 (Oral): &gt; 5000 mg/kg Rat

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE

Sensibilisant pour la peau

MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

CANCÉROGÉNÉCITÉ

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

DANGER PAR ASPIRATION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

## REF 12081 - Acrigeau liquide

## RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques ... / &gt;&gt;

## 11.2. Informations sur les autres dangers

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur la santé humaine, en cours d'évaluation.

## RUBRIQUE 12. Informations écologiques

A utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.

## 12.1. Toxicité

Trimetilbenzoilfosfine de l'étile

LC50 - Poissons

1,89 mg/l/96h Danio rerio Fish

EC50 - Crustacés

2,26 mg/l/48h Daphnia magna Crustacean

EC50 - Algues / Plantes Aquatiques

1,01 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus Algae

## 12.2. Persistance et dégradabilité

Trimetilbenzoilfosfine de l'étile

Biodégradabilité

Concentration: 100 mg / L

Période: 28 jours

% Biodégradabilité: 5%

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Informations pas disponibles

## 12.4. Mobilité dans le sol

Trimetilbenzoilfosfine de l'étile

Absorption / désorption

Koc: 2344.2

Conclusion: bas

Tension de surface: pas pertinent

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage  $\geq$  à 0,1%.

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur l'environnement, en cours d'évaluation.

## 12.7. Autres effets néfastes

Informations pas disponibles

## RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination

## 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.

L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.

EMBALLAGES CONTAMINÉS

Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.

# PASSIONE BEAUTY S.P.A.

## REF 12081 - Acrigeau liquide

Revision n.1  
du 21/02/2025  
Nouvelle émission  
Imprimé le 21/02/2025  
Page n. 8 / 10

FR

### RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport

Le produit n'est pas à considérer comme dangereuse selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses (A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

pas applicable

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

pas applicable

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

pas applicable

#### 14.4. Groupe d'emballage

pas applicable

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

pas applicable

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

pas applicable

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Informations non pertinentes

### RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Catégorie Seveso - Directive 2012/18/UE : Aucune

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006

##### Produit

Point 3 - 40

##### Substances contenues

Point 75

Règlement (UE) 2019/1148 - relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs

pas applicable

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH)

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage  $\geq$  à 0,1%.

Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH)

Aucune

Substances sujettes à l'obligation de notification d'exportation Règlement (UE) 649/2012 :

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam :

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Stockholm :

Aucune

##### Contrôles sanitaires

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.



## REF 12081 - Acrigeau liquide

## RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation ... / &gt;&gt;

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique du mélange / des substances indiqués dans la section 3 n'a été effectuée.

## RUBRIQUE 16. Autres informations

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

<b>Acute Tox. 4</b>	Toxicité aiguë, catégorie 4
<b>Skin Sens. 1B</b>	Sensibilisation cutanée, catégorie 1B
<b>Aquatic Chronic 2</b>	Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 2
<b>Aquatic Chronic 4</b>	Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 4
<b>H302</b>	Nocif en cas d'ingestion.
<b>H317</b>	Peut provoquer une allergie cutanée.
<b>H411</b>	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
<b>H413</b>	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

## LÉGENDE:

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route
- CAS: Numéro du Chemical Abstract Service
- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests
- CE: Numéro d'identification dans l'ESIS (système européen des substances existantes)
- CLP: Règlement (CE) 1272/2008
- DNEL: Niveau dérivé sans effet
- EmS: Emergency Schedule
- ETA: Estimation Toxicité Aiguë
- GHS: Système harmonisé global de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien
- IC50: Concentration d'immobilisation de 50% de la population soumise aux tests
- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numéro d'identification dans l'Annexe VI du CLP
- LC50: Concentration mortelle 50%
- LD50: Dose mortelle 50%
- OEL: Niveau d'exposition sur les lieux de travail
- PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique
- PEC: Concentration environnementale prévisible
- PEL: Niveau prévisible d'exposition
- PMT: Persistant, mobile et toxique
- PNEC: Concentration prévisible sans effet
- REACH: Règlement (CE) 1907/2006
- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train
- TLV: Valeur limite de seuil
- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.
- TWA: Limite d'exposition moyenne pondérée
- TWA STEL: Limite d'exposition à court terme
- VOC: Composé organique volatil
- vPvB: Très persistant et très bioaccumulable
- vPvM: Très persistant et très mobile
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

## BIBLIOGRAPHIE GENERALE:

1. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
3. Règlement (UE) 2020/878 (Annexe II Règlement REACH)
4. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)
6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)
7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)
8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)
9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)
10. Règlement (UE) 2015/1221 du Parlement européen (VII Atp. CLP)
11. Règlement (UE) 2016/918 du Parlement européen (VIII Atp. CLP)
12. Règlement (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Règlement (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Règlement (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Règlement (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Règlement délégué (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

## REF 12081 - Acrigeau liquide

## RUBRIQUE 16. Autres informations ... / &gt;&gt;

17. Règlement (UE) 2019/1148
18. Règlement délégué (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Règlement délégué (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Règlement délégué (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Règlement délégué (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Règlement délégué (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Règlement délégué (UE) 2023/707

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Internet IFA GESTIS
- Site Internet Agence ECHA
- Banque de données de modèles de SDS de substances chimiques - Ministère de la santé et Institut supérieur de la santé

## Note pour les usagers:

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.

Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.

Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.

Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l'utilisation de produits chimiques.

## MÉTHODE DE CALCUL DE LA CLASSIFICATION

Dangers physico-chimique: La classification du produit a été dérivée des critères établis par le Règlement CLP Annexe I Partie 2. Les méthodes d'évaluation des propriétés physicochimiques figurent dans la section 9.

Dangers pour la santé: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe I du CLP Partie 3, sauf indication contraire dans la section 11.

Dangers pour l'environnement: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe I du CLP Partie 4, sauf indication contraire dans la section 12.